개념 그림사전

개념 8항목 · 일곱 축으로 그린 그림사전

박씨 지음

토목스 프레스

차례

들어가며 5

항목 7

부록 · 지식 원자 기록 15

들어가며

이 사전은 대화와 작업 속에서 건져 올린 개념을 한 항목씩 정리한 것입니다. 항목마다 뜻 · 원문 인용 · 관련어 · 다른 분야와의 연결을 달고, 일곱 개의 축으로 개념의 성질을 그렸습니다.

일곱 개의 축

- 의미 — 얼마나 뜻이 분명한가
- 시간성 — 오래 가는가
- 추상도 — 얼마나 일반화됐는가
- 범위 — 적용되는 곳이 넓은가
- 대체성 — 다른 것으로 바꿀 수 있는가
- 결합성 — 다른 개념과 잘 붙는가
- 생성력 — 새 것을 낳는가

항목 수: 8 · 기준일: 2026-10-03

항목

3조건 필터

3조건 필터

로봇 대체불가 조건 = 수작업 × 나이들어도가능 × 프레스티지재. 하나라도 빠지면 AI나 로봇이 이김.

“[수작업 + 나이 들어도 가능 + 귀족문화] = 대체 불가”

관련 · 시계복원, 정밀날세팅



다른 분야에서는

- 노동경제 — 자동화 저항 직군의 3대 조건과 겹침
- 역사 — 중세 길드 장인 = 이 3조건을 다 갖춘 직종이었음

처음 나온 곳: physiq-genesis

Feed · Digest · Express

Feed · Digest · Express

지식관리 = 먹고(Feed)·소화하고(Digest)·표현한다(Express)의 곱. 멈추면 지식이 아니라 매장.

"KM = Feed × Digest × Express → V(t) > 0, ∀t"

관련 · V_self×V_market, MCP서버, 통제점



다른 분야에서는

- 생물학 — 물질대사(metabolism) — 흡수·분해·합성의 순환

- 교육 — 대학의 본질 = 이 순환을 혼자 돌리는 능력

처음 나온 곳: km-redefinition

LMK

LMK

안드로이드가 메모리 부족 시 프로세스를 강제종료(SIGKILL)하는 메커니즘. oom_score_adj 높은 순으로 희생.

"lmkd: Reclaim 'com.termux' oom_score_adj 200 → signal 9 (Killed)"

관련 · oom_score_adj, SIGKILL, Termux



다른 분야에서는

- 경제 — 자원 희소 시 약자부터 도태되는 구조

처음 나온 곳: death-chain-to-mcp

MCP 서버

MCP 서버

AI 모델과 외부 도구·데이터를 연결하는 프로토콜. 워크프로세스를 표준화해 서버 형태로 운영.

"이 깃 허브 자체가 MCP가 될 수도 있다. 생각을 한 거야"

관련 · 자동화 파이프라인, 깃허브=CPU클라우드, SSE서버



다른 분야에서는

- 반도체 — FAB 워크센터 하나 = MCP 하나 (mcp-semicon)
- 생물학 — 세포 소기관 — 독립 기능 단위가 신호로 협업

처음 나온 곳: death-chain-to-mcp

SIGKILL

SIGKILL

OS가 프로세스를 강제종료할 때 보내는 최종 시그널. 프로세스가 처리·거부할 수 없음.

“signal 9 (Killed) — Zygote: Process exited due to signal 9”

관련 · LMK, oom_score_adj



처음 나온 곳: death-chain-to-mcp

V_self×V_market

V_self×V_market

지식 = 체화된 노하우 ∧ (내 가치 × 시장 가치 > 0). 곱셈이라 하나라도 0이면 전체 0.

"V = V_self × V_market. 트레이드오프가 아니라 AND 조건."

관련 · Feed·Digest·Express, 통제점



다른 분야에서는

- 경제 — 사용가치 × 교환가치 — 둘 다 있어야 상품

처음 나온 곳: km-redefinition

WSL2

WSL2

윈도우에서 리눅스 커널을 네이티브 실행하는 가상화. 32GB RAM, LMK 없음 — 폰 Termux의 안정 대체 플랫폼.

"WSL2에 MCP 워커 전부 이전 — 메모리 32GB, LMK 없음, 안정적"

관련 · LMK, Termux, SoVITS



다른 분야에서는

- 심리학 — 환경을 바꿔 행동을 고치기 — 의지 아닌 구조 교정

처음 나온 곳: death-chain-to-mcp

깃허브=**CPU**클라우드

깃허브=**CPU**클라우드

깃허브 저장소를 코드창고가 아니라 컴퓨팅 자원(CPU)으로 활용하는 발상.

"이 깃허브를 CPU 클라우딩으로 런팟 같은 거로 띄울 수 있냐?"

관련 · MCP서버, 런팟, 오라클 프리티어



다른 분야에서는

- 경제 — 유휴자산의 재정의 — 남는 걸 자본으로

처음 나온 곳: death-chain-to-mcp

부록 · 지식 원자 기록

사전 항목이 되기 전, 그날그날 내린 판단을 원자 하나로 남긴 기록입니다.

2026-02-06 · idea

- 상황: /insight 스킬 테스트 - Claude Code에서 인사이트 자동 저장 기능 작동 확인
- 판단: {}

2026-02-06 · decision

- 상황: PAT 토큰 갱신 후 Dual-Lane Compiler 최종 검증
- 판단: {}

2026-02-06 · idea

- 상황: Gemini 영상 편집 워크플로 = Orbit Prompt 프로세스. 입력(유튜브 링크 + PD 역할 가정) → Gemini 처리(서사 분석, 감정 톤
- 판단: {}

2026-02-06 · idea

- 상황: Dual-Lane 시스템 완성 - 박씨캡처에서 저장하면 University와 Orbit 양쪽에 자동 컴파일되는 구조 확정
- 판단: {}

2026-02-19 · milestone

- 상황: Dual-Lane → University 연결 완성. DUAL_LANE_TOKEN 설정됨. 대화 캡처 146건 → 전처리 8973건 → 이벤트 라우팅 → eae-univ Knowledge Atom + OrbitPrompt Prompt Atom 자동 생성 체인 가동. state.json v1.1 infra 섹션 반영 완료. recipe-017 Tasker 폐기, Claude in Chrome 대체.

- 판단: {}

2026-10-02 · capture

- 상황:

AI 시대 나 같은 사람들이 많아질 거야. AI를 이제 잘 쓰겠지. 그렇게 되면 기능적이고 컴퓨팅 관련되어 있는 것들은 소프트웨어적인 거는 어느 정도 수렴이 된다고 치면 그거와 반대편으로 AI. 로버트가 절대 할 수 없는 것들만 피지컬로 사람이 할 수 있는 것들만 재주로 삼아야지. 나중에 살아남을 수 있고 돈을 벌 수 있다. 생각을 하거든. 그래서 나는 지금 시계 수리 같은 것 혹은 음식 요리라든지 이런 것들에 집중하고 있거든. 이런 것들이 뭐가 있을 - 판단: {}

2026-10-02 · decision

- 상황: Meta AI와 나눈 '물리적 손기술, AI시대 생존법' 브레인스토밍(시계수리·귀금속세공·가죽공예·안경·칼가위, ParksyLog_20261002_131959.md + 132057.md 2건 캡처)을 읽고 과장 요소(현침살 사주 근거, 검증 안 된 월수익 추정)를 걸러낸 뒤,

eae.kr 7번째 Beyond AI 스킬셋 PHYSIQ로 증류. 대체불가 3조건(수작업·나이들어도가능·프레스티지재) 필터로 핵심만 추출, 탐색영역 5개(시계복원/가죽트림/귀

- 판단: {}

2026-10-02 · capture

- 상황:
- 판단: {}

개념 그림사전

2026년 11월 3일 초판 1쇄

지은이 박씨

펴낸곳 토목스 프레스

이 책의 저작권은 지은이에게 있습니다. 잘못 만들어진 책은 바꾸어 드립니다.